

お知らせ - 旧生産履歴システムモバイル機能の停止について -

●2025年9月30日（火）21時に旧システムモバイル機能が停止され、以降、旧システムモバイル機能へのログインが不可となります。

■システム停止に伴い、J A横浜の新生産履歴システム導入日である **2025年3月4日（火）から9月21日（日）までに旧システムで登録、また更新された履歴情報を対象**とし、aprasシステムへの移行を実施いたします。

■上記に伴い、新生産履歴システム「apras」モバイル版の利用をお願いいたします。

※9月30日（火）21時より新生産履歴システム「apras」への移行作業が実施されます。

差分移行は下記方式となるため、ご理解またご承知おきください。

＜差分移行方式＞

- ① 対象履歴情報は移行後、生産者が継続して更新や削除が可能な状態といたします。
- ② 年度産は一律「2025年度産」として移行いたします。
- ③ 履歴情報は一律「未提出状態」で移行を行います。
- ④ また、備考欄に旧システム「年度産-帳票番号」を登録いたします。（移行対象であることを判別可能とするため）
- ⑤ aprasシステムで同作物に2つ以上のプリセットが設定されている場合は、そのうちプリコードが最小なプリセットを設定し移行いたします。
- ⑥ 旧システムとaprasシステムでプレ印字情報が異なるため、作業・施肥・防除登録は一律「追加作業」として登録いたします。
- ⑦ 旧システムとaprasシステムでプリセット作成時期の差異や農薬の適用拡大や縮小により、農薬の適用情報に差異が発生します。
- ⑧ また、農薬の適用拡大や縮小により、完全一致となる適用情報が存在しない場合は同等の適用情報を選択し、移行いたします。
- ⑨ その為、旧システムとaprasシステムとで診断結果に差異が発生する場合がありますので、ご留意願います。
- ⑩ また、すでにaprasシステムでの登録済みの作物履歴情報が存在する場合、重複する作物履歴も移行登録される場合がありますので、合わせてご留意願います。

履歴データ差分移行の画面イメージは次項より参照

お知らせ - 旧生産履歴システムモバイル機能の停止について -

概要：履歴データの差分移行方式

移行対象期間に更新された履歴情報は下記イメージのとおり、移行されます。

<例> 旧システム 年産-帳票番号：2024-6273

新システム：移行された栽培履歴情報
(旧システム 年産-帳票番号：2024-6273)

戻る 栽培日誌一覧 ログオフ

年産 2024 キーワードで絞り込む

年次複写

最終更新日：3月15日

日付から入力する 作業入力する

園場	面積	品種/定植/植付	収穫
0006273	ばれいしょ (じゃがいも)	備考：3回目、キタアカリ	
園場： 2-1	面積： 5 a	播種/定植/植付：	収穫：
作業入力 復写 削除 提出			
0006229	リーフレタス	備考：1回目(2025年産)	

戻る 栽培日誌入力 ログオフ

判定結果 成分〇 統一〇 農協〇

収穫日チェック 収穫日未設定

日誌情報 帳票番号：0006273 品目：ばれいしょ (じゃがいも) 品種：

基本情報

作業日を選択してください。

< 2025年8月 > 表示切替 日付変更

PC用入力

日	月	火	水	木	金	土
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25					
31	1					

apras 生産履歴システム モバイル版

履歴新規作成 農薬検索

ログインID：10025 神奈川県25

栽培年度： 2025

作物名： すべて

検索

栽培年度	履歴ID	作物名	園場No.	園場面積	備考	最終提出日	状況欄
2025	1140007645	ばれいしょ (じゃがいも)			2024-6273	未提出	

クリック

一覧に戻る apras 生産履歴システム モバイル版

診断詳細 提出 削除 複写

判定結果 成分：〇 JPP基準：〇 JA基準：〇

履歴情報

履歴ID	1140007645
生産者コード	10025
生産者名	神奈川県25
年度	2025
作物名	ばれいしょ (じゃがいも)
品種名 (品目名)	
園場No.	
園場面積	
最終更新日時	2025-08-14 10:08:30
備考	2024-6273
JACコメント	

カレンダー (入力用)

2025年8月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23

システム停止に伴い、J A横浜の新生産履歴システム導入日である3月4日(火)から9月21日(日)までに旧システムで登録、また更新された履歴情報を対象とし、aprasシステムへ移行いたします。

お知らせ - 旧生産履歴システムモバイル機能の停止について -

概要：履歴データの差分移行方式

新システム：移行された栽培履歴情報
(旧システム 年産-帳票番号：2024-6273)

① 対象履歴情報は移行後、生産者が継続して更新や削除が可能な状態といたします。

② 年度産は一律「2025年度産」として移行いたします。

③ 履歴情報は一律「未提出状態」で移行を行います。

④ 備考欄に旧システム「年度産-帳票番号」を登録いたします。

⑤ aprasシステムで同作物に2つ以上のプリセットが設定されている場合は、そのうちプリコードが最小なプリセットを設定し移行いたします。

未提出状態(③)のため、
「提出」「削除」が可能です。

① - 1

クリック

他履歴情報と同様に、編集が可能

① - 2

① - 1

① - 2

クリック

⑤

④

お知らせ - 旧生産履歴システムモバイル機能の停止について -

概要：履歴データの差分移行方式
＜作業/施肥/防除＞

⑥ 旧システムとaprasシステムでプレ印字情報が異なるため、作業・施肥・防除登録は一律「追加作業」として登録いたします。

旧システム 年産-帳票番号：2024-6273

新システム：移行された栽培履歴情報
(旧システム 年産-帳票番号：2024-6273)

戻る

栽培日誌入力

ログオフ

判定結果

成分○

統一○

農協○

収穫日チェック

収穫日未設定

日誌情報

帳票番号：0006273 品目：ばれいしょ（じゃがいも）

品種：

基本情報

作業日を選択してください。

<

2025 年 8 月

>

表示切替

日付変更

PC用入力

作業日	作業名	倍率/使用量
2025/02/05(水)	施肥	
2025/02/05(水)	土壌改良剤	
2025/02/05(水)	耕起	
2025/02/05(水)	県配用 タイニー パラ	100kg
2025/02/05(水)	硫酸マグネシウム 20K-O	10kg
2025/02/05(水)	ケイ酸カリ	10kg
2025/03/03(月)	アタッキン水和剤	40倍
2025/03/15(土)	植付日	

Copyright © FUJITSU 2015 - 2018

一覧に戻る

apras 生産履歴システム モバイル版

診断詳細 提出 削除 複写

判定結果

成分：○

JPP基準：○

JA基準：○

履歴情報

カレンダー（入力用）

作業の管理 ⑥

実施日：	2025/2/5	?	×
作業名：	施肥		
実施日：	2025/2/5	?	×
作業名：	土壌改良剤		
実施日：	2025/2/5	?	×
作業名：	耕起		
実施日：	2025/3/15	?	×
作業名：	植付日		

新規作成

施肥内容 ⑥

使用日：	2025/2/5	?	×
肥料名：	県配用 タイニー パラ		
使用量：	100kg/10a		
使用日：	2025/2/5	?	×
肥料名：	硫酸マグネシウム 20K-O		
使用量：	10kg/10a		

新規作成

病害虫防除 ⑥

散布実施日：2025/3/3

適用病害虫：そうか病

薬剤名：アタッキン水和剤

使用倍率・量：40倍

新規作成

カレンダー（病害虫防除日/収穫日）

<

2025年8月

>

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

お知らせ - 旧生産履歴システムモバイル機能の停止について -

概要：履歴データの差分移行方式
＜農薬診断＞

新システム：移行された栽培履歴情報
(旧システム 年産-帳票番号：2024-6273)

旧システム 年産-帳票番号：2024-6273

戻る 判定結果：統一 一覧へ ログアウト

判定結果

成分○ 統一○ 農協○

使用量	基準をクリアしています
使用時期	基準をクリアしています
希釈倍率	基準をクリアしています
使用回数	基準をクリアしています
総成分回数	2/* 回 基準未設定
化学合成窒素	0/* kg 基準未設定
使用不可資材	0件
失効農薬	0件

■農薬詳細

13833 アタックキン水和剤

使用月日：2025/03/03

有効情報：有効

回数 基準1回：1回目

使用量

倍率 基準 40 - 60倍：40倍

日数*：

特定時期1

特定時期2

アクセスパターン：11

総成分回数：2/* 回

一覧に戻る apras 生産履歴システム モバイル版

農薬診断

成分○ JPP基準○ JA基準○

+ 概要

- 診断結果

基準をクリアしています。

使用基準	回数	カレンダー
【使用日】2025/3/3		
- 【農薬】アタックキン水和剤		
【使用履歴】40倍		

対象： そうか病

使用方法： 5～10秒間種いも浸漬

使用基準： 40～60倍(散布液量:-)

一覧に戻る apras 生産履歴システム モバイル版

農薬診断

成分○ JPP基準○ JA基準○

+ 概要

- 診断結果

基準をクリアしています。

使用基準	回数	カレンダー
- 剤別		
農薬名： アタックキン水和剤(13833)		
有効成分： ストレプトマイシン硫酸塩、チオファネートメチル		
剤別回数： 1回		
回数制限： 5回以内(但し、種いもへの処理は1回以内)		
成分名： チオファネートメチル		
成分回数： 1回		
回数制限： 5回以内(但し、種いもへの処理は1回以内)		

使用基準	回数	カレンダー				
2025年3月						
日	月	火	水	木	金	土
2	3	4	5	6	7	8
3/3		1	12	13	14	15
アタックキン水和剤(収獲前日数：)		8	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

留意点

- ⑦旧システムとaprasシステムでプリセット作成時期の差異や農薬の適用拡大や縮小により、農薬の適用情報に差異が発生します。
- ⑧また、農薬の適用拡大や縮小により、完全一致となる適用情報が存在しない場合は同等の適用情報を選択し、移行いたします。
- ⑨その為、旧システムとaprasシステムとで診断結果に差異が発生する場合がありますので、ご留意願います。
- ⑩また、すでにaprasシステムでの登録済みの作物履歴情報が存在する場合、重複する作物履歴も移行登録される場合がありますので、合わせてご留意願います。(不要な履歴情報が存在する場合は、履歴情報の編集や「削除」ボタン押下で削除することも可能です。)

お知らせ - 旧生産履歴システムモバイル機能の停止について -

概要：履歴データの差分移行方式

モバイル機能PC版での画面イメージは下記のとおりとなります。

新システム：移行された栽培履歴情報
(旧システム 年産-帳票番号：2024-6273)

新システム PC版での参照イメージ

PC版とスマホ版でそれぞれ表示レイアウトが異なりますが、参照している情報は同一です。そのため、両方のレイアウトで当移行対象の履歴情報の確認が可能です。

- <差分移行方式> ※スマホ版と同一
- ① 更新や削除が可能
 - ② 2025年度産に設定
 - ③ 未提出状態で登録
 - ④ 備考欄に旧システム「年度産-帳票番号」を設定
 - ⑤ プリコードが最小なプリセットを設定
 - ⑥ 各種「追加作業」として登録

JA名：JAグループ神奈川研修環境1 生産者：神奈川25さん

apras アプラス

年度：すべて 作物名：すべて 表示 新規作成

年度	作物	品種(品目)	圃場No.	備考	移行	提出日	JAコメント	記入確認	提出履歴	農業診断
2025	ばれいしょ(じゃがいも)		2-1	2024-6273	④	2025/06/10	③	目録	確認	診断結果
2025	ばれいしょ(じゃがいも)							目録	確認	診断結果

履歴情報

履歴情報

履歴ID	生産者コード	生産者名	栽培年度
1140007645	10025	神奈川25	2025年

作物名 品種名(品目名) プリセット名

ばれいしょ(じゃがいも) ばれいしょ(じゃがいも) JA横浜産

圃場No. 圃場面積 最終更新日時 備考

2025-08-14 10:08:30 2024-6273

JAコメント

作業の管理

No	作業名	実施月日
1	植付日	2025/3/15
2	収穫日①	
3	収穫日②	
4	収穫日③	
5	収穫日④	
6	収穫日⑤	
7	収穫日⑥	
8	収穫日⑦	
9	施肥	2025/2/5
10	土壌改良剤	2025/2/5
11	耕起	2025/2/5

施肥内容

No	肥料名	使用日	使用量
1	県配用 タイニー パラ	2025/2/5	100 kg/10a
2	硫酸マグネシウム 20 K-O	2025/2/5	10 kg/10a
3	ケイ酸カリ	2025/2/5	10 kg/10a

病害虫防除 (プレ印字されているもの)

No	適用病害虫	薬剤名	使用倍率・量	使用時期	回数	散布実施月日	散布実施月日	散布実施月日	散布実施月日	散布実施月日
1	うどんこ病	ダイアジノン粒剤 5	4~6kg/10a	播付前	1					
2	アザミ	ダントツ粒剤	3~6kg/10a	播付時	1					
3	ウタアブラムシ	アルバリン粒粒水溶剤	2000 倍	7日	2					
4	ウタアブラムシ	スタークル粒粒水溶剤	2000 倍	7日	2					
5	アブラムシ類、テントウムシダマシ類	ダントツ水溶剤	2000~4000 倍	7日	3					
6	アブラムシ類	モスピラン粒粒水溶剤	2000~6000 倍	7日	3					
7	そうか病 粉状そうか	石原フロンサイド粉剤	30~40kg/10a	播付前	1					
8	粉状そうか病	オラクフル粉剤	20kg/10a	播付前	1					
9	疫病	ダコニール 1000	500~1000 倍	7日	5					
10	べと病、斑点細菌病	クプロシールド	1000~2000 倍							
11	疫病	Zボルドー	400 倍							
12	そうか病	アタックシン水和剤	40~60 倍	播付前	1					
13	軟腐病	カスミンボルドー	500~800 倍	7日	3					
14	軟腐病	カッパースン水和剤	500~800 倍	7日	3					
15	疫病、夏疫病	アミスター 20フロアブル	3000~4000 倍	7日	3					
16	疫病	ランマンフロアブル	1000~2000 倍	7日	4					
17	疫病、夏疫病	プロボーズ粒粒水溶剤	750~1000 倍	7日	5					

病害虫防除 (追加用)

No	薬剤番号	薬剤名	対象病害虫	使用倍率・量	散布実施月日	散布実施月日	散布実施月日	散布実施月日	散布実施月日
1	13833	アタックシン水和剤	そうか病	40 倍	2025/3/3				

カレンダー

2025年3月

日	月	火	水	木	金	土
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

履歴ID : 1140007645
最終更新日時 : 2025-08-14 10:08:30

保存 編集/提出 診断結果 参照