

生産履歴記帳支援システムの機能改善対応について

1. 農薬診断画面の「履歴ID」「作物名」追加表示(PC版のみ)

農薬診断画面に「履歴ID」および「作物名」を追加表示し、対象栽培履歴の登録作物情報の確認を容易とする。

PC版

農薬生産工程管理システム apras アプラス

JA名: JAグループ神奈川研修環境 1 生産者: 移行守也 さん

農薬検索 お知らせ

年度: すべて 作物名: すべて 表示

新規作成

年度	作物	品種(品目)	圃場No.	備考	移行	提出日	JAコメント	記入/確認	提出履歴	農薬診断
2025	ミニトマト		基-0801	栽培開始: 2025/08/01				目 詳細	目 確認	目 診断結果
2025	米			0930_検証				目 詳細	目 確認	目 診断結果

農薬診断

判定結果 OK [-] 非表示

	判定結果 (JPP基準)	判定結果 (JA基準)	判定結果
失効	なし	なし	OK
適用外	なし	なし	OK
使用量・希釈倍率の基準超過	なし	なし	OK
収穫不可時期の収穫	なし	なし	OK
使用回数超過(剤別)	なし	なし	OK
使用回数超過(成分別)	なし	なし	OK
総成分使用回数超過	なし	なし	OK
基準の確認が必要	なし	なし	OK

生産者名: 移行守也 (1110) 電話番号: 1170000237 作物: ミニトマト

履歴ID: 1170000237 作物: ミニトマト

生産者向けコメント: コメントはありません。

判定結果詳細 (JPP基準) 判定結果詳細 (JA基準)

判定結果

基準をクリアしています。

使用基準

使用日	農薬	対象	使用方法	使用基準	使用履歴
2025/09/01	三井東圧アルバリン顆粒水溶液 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社	コナジラミ類	散布	2000~3000倍 (散布液量: 100~300L/10a)	2500 倍
2025/09/10	スタークル顆粒水溶液 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社	コナジラミ類	散布	2000~3000倍 (散布液量: 100~300L/10a)	2500 倍

スマホ版

農薬診断

成分: 〇 JPP基準: 〇 JA基準: 〇

概要

生産者名: 神奈川03

電話番号:

作物名: トマト

生産者向けコメント: コメントはありません。

診断結果

基準をクリアしています。

使用基準

回数 カレンダー

【使用日】2025/09/25

【農薬】サンケイマランソ乳剤

【使用履歴】3000倍

【使用日】2025/10/01

【農薬】サンケイマランソ乳剤

【使用履歴】3000倍

【使用日】2025/10/10

※スマホ版では「作物名」が表示

生産履歴記帳支援システムの機能改善対応について

2. 「一括更新」機能の追加対応

一括更新機能は『作業』『施肥』『防除』の履歴情報が更新対象です。

モバイル機能を利用し、作業、施肥、防除の各作業登録を行う際に、「同年度産」かつ「同作物」栽培履歴に対して、一括登録を可能とする。

<履歴編集画面：「一括更新」ボタンの追加>

●「一括更新」：同年度、同作物の履歴に対して、一括更新（登録・削除）が可能となります。

①登録更新：一括更新先の栽培履歴に同更新内容を反映する。

②削除更新：一括更新先に同一履歴が存在する場合に、更新先の同履歴を削除する。

※登録の場合、更新先にすでに同一の履歴が存在する場合は反映されません。また削除の場合、更新先に同一履歴が存在しない場合は削除反映されません。（履歴の反映有無にかかわらず、更新先の「最終更新日時」は更新されます。）

PC版 一括更新機能

< P C 版：操作の流れ>

The screenshot displays the '履歴編集' (History Edit) screen. It includes sections for '履歴概要' (History Summary), '作業の管理' (Management of Work), '施肥内容' (Fertilization Content), and '病害虫防除' (Pest and Disease Control). The '一括更新' button is highlighted with a red dashed box in the bottom action bar.

履歴ID	栽培年度	作物名	プリセット名	品種名 (品目名)
1170000319	2025 年	トマト	100 トマト	桃太郎

No	作業名	実施月日	削除
1	播種日		
2	収穫日		
3	施肥	2025/09/22	

No	肥料名	使用月日	使用量	削除
1	研修肥料	2025/09/22	10 kg/10a	

No	適用病害虫	薬剤名	使用倍率・量	使用時期	回数	散布実施月日	散布実施月日
1	設定なし	ジベレリン協和液剤	0 ppm	開花時	1		
2	コナジラミ類	三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2000~3000 倍	収穫前日まで	2		

No	薬剤番号	薬剤名	対象病害虫	使用倍率・量	散布実施月日	散布実施月日
1	20961	三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	コナジラミ類	3000 倍	2025/09/22	
2						
3						
4						
5						

履歴編集画面に「一括更新」ボタンが追加されます。

生産履歴記帳支援システムの機能改善対応について

2. 「一括更新」機能の追加対応

一括更新機能は『作業』『施肥』『防除』の履歴情報が更新対象です。

< P C 版 : 操作の流れ > ※例 : 防除履歴の一括更新

①履歴編集画面より作業・日付等の履歴内容編集し、「一括更新」を選択する

🌿 病害虫防除 (プレ印字されているもの)

No	適用病害虫	薬剤名	使用基準	使用倍率・量	使用時期	回数	散布実施月日
1	コナジラミ類	三井東庄アルバリン顆粒水剤	2000~3000 倍	2500 倍	収穫前日まで	2	2025/09/01

※留意事項※

同年度・同作物履歴に同一の登録を実施しても、栽培履歴ごとに設定されている様式基準 (プリセット) によっては更新後の診断結果が異なりますので、ご注意ください。

また、意図していない栽培履歴への作業登録の誤りや、成分や剤別回数の超過等、ご注意のうえご活用ください。

②「履歴の一括更新」画面が表示されるため、更新対象の履歴を選択(☑)する

履歴編集

履歴概要

履歴ID	栽培年度	作物名	プリセット名	品種名 (品目名)
1170000319	2025年	トマト	100 トマト	桃太郎

圃場No. 01 面積 10a 備考 栽培開始: 2025/09/10

JAコメント

作業の管理

No	作業名	実施月日	削除
1	播種日		
2	収穫日		
3	🔍 施肥	2025/09/22	☐

🌿 履歴の一括更新

対象	履歴ID	品種名 (品目名)	圃場No.	面積	備考
☒	1170000323		圃場-05	10a	栽培開始: 2025/09/20
☒	1170000322	桃太郎	圃場-04	10a	栽培開始: 2025/09/15
☒	1170000320	桃太郎	圃場-02	10a	栽培開始: 2025/09/20
☒	1170000321	アイコ	圃場-03	10a	栽培開始: 2025/09/20

更新する キャンセル

③対象を選択後(☑)、「更新する」を押下し、一括更新処理が完了です

履歴の一括更新

栽培年度	作物名
2025年	トマト

対象	履歴ID	品種名 (品目名)	圃場No.	面積	備考
☒	1170000323		圃場-05	10a	栽培開始: 2025/09/20
☒	1170000322	桃太郎	圃場-04	10a	栽培開始: 2025/09/15
☒	1170000320	桃太郎	圃場-02	10a	栽培開始: 2025/09/20
☒	1170000321	アイコ	圃場-03	10a	栽培開始: 2025/09/20

更新する キャンセル

- ・同年度、同作物の履歴が一覧表示されます (更新日時降順)
- ・対象を選択 (☑) することで、一括更新対象を選択可能です
- ・「更新する」を押下し、更新した栽培履歴とともに選択した栽培履歴が同更新内容で一括更新されます

生産履歴記帳支援システムの機能改善対応について

2. 「一括更新」機能の追加対応

一括更新機能は『作業』『施肥』『防除』の履歴情報が更新対象です。

スマホ版 一括更新機能

＜スマホ版：操作の流れ＞ ※例：防除履歴の一括更新

①履歴編集画面より作業・日付等の履歴内容編集し、「一括更新」を選択する

②「履歴の一括更新」画面が表示されるため、更新対象の履歴を選択(☑)する

③対象を選択後(☑)、「更新する」を押下し、一括更新処理が完了です

戻る apras 生産履歴システム モバイル版

作業/施肥/防除/履歴

年月日:
2025/09/22

作業登録 施肥登録 防除登録

+ 作業: 施肥 ×

+ 肥料: 研修肥料 ×

+ 農業: 三井東圧アルバリン顆粒水溶剤 ×

更新する キャンセル 一括更新

更新する キャンセル 一括更新

戻る

一括更新対象の選択 更新する

全て選択 選択解除

2025年: トマト

1170000322: 桃太郎
圃場: 圃場 -04
面積: 10a
備考: 栽培開始: 2025/09/15

1170000319: 桃太郎
圃場: 圃場 -01
面積: 10a
備考: 栽培開始: 2025/09/10

1170000320: 桃太郎
圃場: 圃場 -02
面積: 10a
備考: 栽培開始: 2025/09/20

戻る

一括更新対象の選択 更新する

全て選択 選択解除

2025年: トマト

1170000322: 桃太郎
圃場: 圃場 -04
面積: 10a
備考: 栽培開始: 2025/09/15

1170000319: 桃太郎
圃場: 圃場 -01
面積: 10a
備考: 栽培開始: 2025/09/10

1170000320: 桃太郎
圃場: 圃場 -02
面積: 10a
備考: 栽培開始: 2025/09/20

- ・同年度、同作物の履歴が一覧表示されます（更新日時降順）
- ・対象を選択（☑）することで、一括更新対象を選択可能です
- ・「更新する」を押下し、更新した栽培履歴とともに選択した栽培履歴が同更新内容で一括更新されます

生産履歴記帳支援システムの機能改善対応について

2.【補足】「一括更新」機能の追加対応：作業項目の集約化について

作業・施肥・防除の各作業更新時、同防除内容が下記例のように“複数行に分かれている”または“散布実施日が散らばっている”場合に、誤登録の防止や日付確認が容易となるよう、同防除内容行を自動集約する。

例：防除履歴 ※各作業更新時に空項目が存在する場合は、上行・左列詰めにて自動整頓されます。

PC版

No	薬剤番号	薬剤名	対象病害虫	使用倍率・量	散布実施月日	散布実施月日	散布実施月日	散布実施月日	散布実施月日	消去	削除
1	20961	三井東圧アルバリン粒剤水溶液	コナジラミ類	3000 倍	2025/10/31	①			2025/11/05	②	
2	2532	サンケイマラソン乳剤	アブラムシ類、ハダニ類	3000 倍	2025/09/25	③					
3	2532	サンケイマラソン乳剤	アブラムシ類、ハダニ類	3000 倍				2025/10/01	④		
4	2532	サンケイマラソン乳剤	アブラムシ類、ハダニ類	2000 倍			2025/10/10	⑤			
5											

更新

No	薬剤番号	薬剤名	対象病害虫	使用倍率・量	散布実施月日	散布実施月日	散布実施月日	散布実施月日	散布実施月日	消去	削除
1	20961	三井東圧アルバリン粒剤水溶液	コナジラミ類	3000 倍	2025/10/31	①	2025/11/05	②			
2	2532	サンケイマラソン乳剤	アブラムシ類、ハダニ類	3000 倍	2025/09/25	③	2025/10/01	④			
3	2532	サンケイマラソン乳剤	アブラムシ類、ハダニ類	2000 倍	2025/10/10	⑤					
4											
5											

スマホ版

作業/施肥/防除/履歴

年月日: 2025/09/01

作業登録 施肥登録 防除登録

農薬: 日農マラソン乳剤

2280 日農マラソン乳剤

適用病害虫: アブラムシ類、ハダニ類

使用倍率・量: 3000 倍

実施日1: 2025/09/01 ①

実施日2: ②

実施日3:

実施日4: 2025/09/05 ②

実施日5:

更新する キャンセル 一括更新

更新

作業/施肥/防除/履歴

年月日: 2025/09/01

作業登録 施肥登録 防除登録

農薬: 日農マラソン乳剤

2280 日農マラソン乳剤

適用病害虫: アブラムシ類、ハダニ類

使用倍率・量: 3000 倍

実施日1: 2025/09/01 ①

実施日2: 2025/09/05 ②

実施日3:

実施日4:

- ・①と②が左詰めされる
- ・③と④は同一内容であるため、2行目に集約される
- ・⑤と③は同一農薬だが「使用倍率」の値が異なるため集約されず、上行に移動する

- ・①と②の間の空項目が上行詰めされる

※日付順での自動並び替えではありません

生産履歴記帳支援システムの機能改善対応について

2.【補足】「一括更新」機能の追加対応：肥料単位の表示について

肥料マスタに設定された肥料単位を参照可能とし、確認が容易となるよう表示形式を変更する。

PC版

履歴編集

履歴編集

履歴概要

履歴ID	栽培年度	作物名	プリセット名	品種名(品目名)
1170000319	2025年	トマト	100トマト	桃太郎
圃場No.	面積	備考		
01	10 a	栽培開始: 2025/09/10		
JAコメント				

作業の管理

No	作業名	実施月日	削除
1	播種日	2025/09/15	
2	収穫日		
3	施肥	2025/09/22	

記入欄追加

施肥内容

No	肥料名	使用月日	使用量	削除
1	研修肥料	2025/09/22	10 kg/10a	
2	木酢液 20 L	2025/09/22	10 L/10a	
3	日清完全配合 700 G	2025/09/22	10 g/10a	
4	アミノ酸 有機液肥 500 ML	2025/09/22	10 ml/10a	

記入欄追加

スマホ版

履歴画面

一覧に戻る apras 生産履歴システム モバイル版

診断詳細 提出 削除 複写

判定結果

成分: ○ JPP基準: × JA基準: ×

履歴情報

カレンダー(入力)

作業の管理

施肥内容

使用日: 2025/09/20

肥料名: アミノ酸 有機液肥 500 ML

使用量: 10ml/10a

使用日: 2025/09/20

肥料名: 研修肥料

使用量: 10kg/10a

新規作成

履歴編集(作業/施肥/防除履歴)

肥料: アミノ酸 有機液肥 500 ML

肥料検索

肥料: 1751 アミノ酸 有機液肥 500 ML

使用量: 10 ml/10a

実施日: 2025/09/20

肥料: 研修肥料

肥料検索

肥料: 8000 研修肥料

使用量: 10 kg/10a

実施日: 2025/09/20

施肥内容

施肥内容

No	肥料名	使用日	使用量
1	研修肥料	2025/09/22	10 kg/10a
2	シクラメンの土 5 L X 8	2025/09/22	10 L/10a
3	花の友 700 G X 30	2025/09/22	10 g/10a
4	レインボー液肥源液 480 ml	2025/09/22	10 ml/10a

手入力で登録した肥料(その他肥料)の単位は一律「kg/10a」です。
また、一括更新にて更新された施肥内容についても更新内容に従った施肥内容および肥料単位が登録されます。

生産履歴記帳支援システムの機能改善対応について

3. 推奨(プレ印字)農薬の散布量手入力機能の追加対応

スマホ版

病害中防除（プレ印されているもの）に対して、使用倍率・量が編集可能となります。

閉じる

農薬登録番号

農薬名

すべて

☒ 推奨農薬（プレ印字）

検索

検索結果

スタークル顆粒水溶剤

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社

対象(病害虫・雑草): コナジラミ類

使用倍率(使用量): 2000～3000 倍

使用時期: 収穫前日まで

本剤使用回数 2回以内

三井東圧アルバリン顆粒水溶剤

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社

戻る apras 生産履歴システム モバイル版

作業/施肥/防除/履歴

年月日: 2025/09/01

作業登録 施肥登録 防除登録

農薬(プレ): スタークル顆粒水溶剤

農薬: 20811 スタークル顆粒水溶剤

適用病害虫: コナジラミ類

使用倍率・量: 3000 倍

実施日1: 2025/09/10

実施日2:

農薬(プレ): スタークル顆粒水溶剤

農薬: 20811 スタークル顆粒水溶剤

適用病害虫: コナジラミ類

使用倍率・量: 2500 倍

実施日1: 2025/09/10

実施日2:

「3000倍」を「2500倍」へ編集し、更新

「編集した使用倍率・量」にて防除履歴が登録されます。

履歴情報

カレンダー（入力用）

作業の管理

施肥内容

病害虫防除

散布実施日: 2025/09/01

適用病害虫: コナジラミ類

薬剤名: 三井東圧アルバリン顆粒水溶剤

使用倍率・量: 2500倍

散布実施日: 2025/09/10

適用病害虫: コナジラミ類

薬剤名: スタークル顆粒水溶剤

使用倍率・量: 2500倍

新規作成

農薬診断

成分: ☐ JPP基準: ☒ JA基準: ☐

概要

診断結果

基準をクリアしています。

使用基準 回数 カレンダー

【使用日】 2025/09/01

【農薬】 三井東圧アルバリン顆粒水溶剤

【使用履歴】 2500倍

【使用日】 2025/09/10

【農薬】 スタークル顆粒水溶剤

【使用履歴】 2500倍

対象: コナジラミ類

使用方法: 散布

使用基準: 2000～3000倍(散布液量:100～300L/10a)

- ・設定された適用情報と入力情報を照合し、診断結果判定の処理がなされます。
- ・適用情報の範囲外または適用外の情報を登録した場合は診断結果NGとなります。

生産履歴記帳支援システムの機能改善対応について

3. 【補足】推奨農薬の散布量手入力機能の追加対応：単位選択

使用倍率・量を入力する際に選択した適用情報に従った「単位」を絞り込み表示します。（選択設定誤りの防止）

例：サーファクタントWK 『10mL/散布液10L（1000倍）』

農薬検索

すべて ☒ サーファ 検索

☒ 使用可能な農薬のみ抽出 ☐ 失効していない農薬のみを抽出

サーファクタントWK
花王株式会社

農薬名：サーファクタントWK (7019)

水田作物、畑作物等

対象(病害虫・雑草)	使用方法	使用倍率・量	散布液量	使用時期	適用地帯	本剤使用回数	成分使用回数
設定なし	添加	10~20mL/散布液10L(500~1000倍)	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし
設定なし	添加	10~50mL/散布液10L(200~1000倍)	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし
設定なし	添加	10mL/散布液10L(1000倍)	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし	制限なし

単位として「mL/散布液10L」または「倍」のみ選択可能となります。

PC版

No	薬剤番号	薬剤名	対象病害虫	使用倍率・量	散布実施月日
1	7019	サーファクタントWK	設定なし	10 ミリリットル/散布液10リットル	
2					

No	薬剤番号	薬剤名	対象病害虫	使用倍率・量	散布実施月日
1	7019	サーファクタントWK	設定なし	10 ミリリットル/散布液10リットル	
2				倍	
3				(その他項目を入力)	
4					

●PC版のみ：その他項目として文字列入力が可能です。

使用倍率・量

10 ミリリットル/散布液10リットル

倍

(その他項目を入力)

その他項目の入力

入力項目：

その他単位

追加する キャンセル

No	薬剤番号	薬剤名	対象病害虫	使用倍率・量	散布実施月日
1	7019	サーファクタントWK	設定なし	10 その他単位	
2					

※「その他項目」には“適用基準外の単位”文字を登録した場合、“診断NG”となります。

スマホ版

戻る apras 生産履歴システム モバイル版

作業/施肥/防除/履歴

年月日： 2025/09/20

作業登録 施肥登録 防除登録

農薬：サーファクタントWK

農薬検索

農薬： 7019 サーファクタントWK

適用病害虫： 設定なし

使用倍率・量： 10 ミリリットル/散布液10リットル

実施日1： 2025/09/20

戻る apras 生産履歴システム モバイル版

作業/施肥/防除/履歴

年月日： 2025/09/20

作業登録 施肥登録 防除登録

農薬：サーファクタントWK

農薬検索

農薬： 7019 サーファクタントWK

適用病害虫： 設定なし

使用倍率・量： 10 ミリリットル/散布液10リットル

実施日1： 2025/09/20

生産履歴記帳支援システムの機能改善対応について

4. 農薬選択画面の表示内容の集約化(スマホ版)

PC版と同様に、スマホ版の農薬選択画面に表示される「対象（病害虫・雑草）」の表示を「対象（病害虫・雑草）」以外の情報が同一の場合は集約表示し、選択操作を容易とする。

スマホ版

※この変更による農薬診断結果への影響はありません。

変更前

農薬登録番号

サンケイ

すべて

☐ 推奨農薬（プレ印字）

検索

検索結果

サンケイマラソン乳剤

サンケイ化学株式会社

対象(病害虫・雑草): アブラムシ類

使用方法: 散布

使用倍率(使用量): 2000～3000倍

散布液量: 100～300L/10a

使用時期: 収穫前日まで

適用地帯:

本剤使用回数: 5回以内

成分使用回数(マラソン): 5回以内

対象(病害虫・雑草): ハダニ類

使用方法: 散布

使用倍率(使用量): 2000～3000倍

散布液量: 100～300L/10a

使用時期: 収穫前日まで

適用地帯:

本剤使用回数: 5回以内

成分使用回数(マラソン): 5回以内

対象(病害虫・雑草): ミバエ類

使用方法: 蛋白加水分解物に加入して散布する。

使用倍率(使用量): 800～1000倍

散布液量: 20L/10a

使用時期: 制限なし

適用地帯: 設定なし

本剤使用回数: 8回以内

成分使用回数(マラソン): 5回以内

変更後

農薬登録番号

サンケイマラソン

すべて

☐ 推奨農薬（プレ印字）

検索

検索結果

サンケイマラソン乳剤

サンケイ化学株式会社

対象(病害虫・雑草): アブラムシ類、ハダニ類

使用方法: 散布

使用倍率(使用量): 2000～3000倍

散布液量: 100～300L/10a

使用時期: 収穫前日まで

適用地帯:

本剤使用回数: 5回以内

成分使用回数(マラソン): 5回以内

対象(病害虫・雑草): ミバエ類

使用方法: 蛋白加水分解物に加入して散布する。

使用倍率(使用量): 800～1000倍

散布液量: 20L/10a

使用時期: 制限なし

適用地帯: 設定なし

本剤使用回数: 8回以内

成分使用回数(マラソン): 5回以内

・PC版と同様の項目表示となります

農薬名：サンケイマラソン乳剤（2532）								
ミバエ類が加害する農作物								
対象(病害虫・雑草)	使用方法	使用倍率・量	散布液量	使用時期	適用地帯	本剤使用回数	成分使用回数 マラソン	
アブラムシ類、ハダニ類	散布	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫前日まで		5回以内	5回以内	

PC版 農薬検索画面